N° 57. Mercredi, 18 Juillet 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. / Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain.

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 10 fr.

Union postale . . . . . 15 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

BIBLIOTHÈQUE MEDICALE MASSON AUG 20 1906 LIBRARY

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES, SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME, SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. DEJERINE. L'aphasie motrice. Sa localisation et sa physiologie pathologique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La flore bactérienne de la chair de poisson.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association médicale américaine. — Le cœur dans la chorée. — Valeur des modes de recherche des hémorragies latentes pour le diagnostic et le traitement des affections des organes digestifs. — Les céphalées chroniques d'origine pelvienne. — Les céphalées d'origine otique. — Sur la bactériologie du rhumatisme articulaire aigu.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Hémiplégie avec paralysie du moteur oculaire commun du même côté et troubles sphinctériens. — Névrite ascendante. — Dystrophie d'origine pulmonaire. — Deux cas d'hémianopsie bitemporale. — Alcoolisation locale des troncs nerveux. — Amyotrophie du type Aran-Duchenne. — Sclérose latérale amyotrophique. — Fonctions du cervelet. — Surdité verbale pure. — Localisations motrices médullaires. — Tumeur comprimant la région psychomotrice. — Les transformations morphologiques du tube nerveux. — Fréquence des maladies nerveuses chez les Arabes. — Hémianopsie double corticale.

Société d'obstétrique, degynécologie et de pédiatrie. — Sur les fibromes de la portion sus-vaginale du col situés en avant. — Observation de torsion du pédicule d'un hydrosalpinx droit. — Observations d'hyperthermie dans les suites de couches en dehors de toute infection puerpérale. — Un cas de phlébite variqueuse suivie d'embolie pendant la grossesse. — Syndrome de Basedow considéré comme un phénomène d'origine hépato-toxémique. — Observation de fibrome de la lèvre antérieure du col.

Société de médecine légale. — Les aliénés dans les colonies françaises. — La responsabilité civile en matière de contamination syphilitique. — Empoisonnement accidentel par la nitro-benzine.

Société anatomique. — Cancer de l'intestin. — Récidive de cancer du sein. — Tuberculose à foyers multiples chez un enfant. — Anomalies rénales. — Hydronéphrose. — Autopsie d'un aliéné. — Démence précoce. — Cæcum des singes inférieurs. — Prolapsus du rectum chez les singes. — Sarcome de la base du crâne et de la région hypophysaire. — Tuberculose du rein. — Cysticerques du cerveau. — Tumeurs du testicule. — Infarctus du myocarde.

Académie de médecine. — Le paludisme à Madagascar. — Rapports.

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — S. H. HABERSON. Le traitement de la tuberculose laryngée.

Médecine légale et toxicologie. — R. MORA. La pneumonie traumatique et la loi sur les accidents du travail.

CHRONIQUE

F. DE LAPERSONNE. Certificats d'études médicales supérieures et réforme de l'agrégation.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

H. LABIT et H. POLIN. Le péril vénérien.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CERTIFICATS D'ÉTUDES MÉDICALES SUPÉRIEURES ET RÉFORME DE L'AGRÉGATION

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique, réuni en ce moment, va être appelé à discuter deux projets de décrets, destinés à avoir une grande influence sur le recrutement du personnel enseignant des Facultés et Ecoles de médecine. L'un est relatif à l'institution d'un *Certificat d'études médicales supérieures*, l'autre au *Concours d'Agrégation*.

* * *

Les lecteurs de *La Presse Médicale* connaissent déjà le premier projet. Il est défendu depuis plusieurs années par le professeur Bouchard qui, en 1900, l'a présenté au Congrès de l'enseignement supérieur et l'a soutenu en toutes circonstances avec sa patiente énergie : il mérite bien de s'appeler le projet Bouchard. Voici en quoi il consiste dans ses grandes lignes :

Le certificat d'études médicales supérieures est délivré par le ministre de l'Instruction publique à la suite d'un examen public, subi devant un jury spécial, dont les membres sont nommés par arrêté ministériel. Les candidats doivent être pourvus du grade de docteur en médecine.

L'examen comprend : 1° une composition écrite d'anatomie, d'histologie et de physiologie, pour laquelle il est accordé quatre heures; 2° une question orale d'une demi-heure sur un sujet de pathologie générale, après trois heures de préparation; 3° une épreuve pratique d'anatomie pathologique. Les candidats ont le droit de choisir entre trois sujets, tant pour la composition écrite que pour l'épreuve orale. De plus, ils ne sont pas tenus de subir les trois épreuves dans la

ARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", peptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER Antisepsie de la peau et des muqueuses.

AMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

BULLETIN DE L'Institut Pasteur REVUES ET ANALYSES des travaux de Microbiologie, Médecine, Biologie générale, Physiologie, Chimie biologique, dans leurs rapports avec la BACTÉRIOLOGIE. — *Journal bi-mensuel.* Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

AMPOULES VIEL Auto-Injectables Brées S.G.D.G.

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS. LA BOITE DE 10 : 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

L'ANTHROPOLOGIE

Paraissant tous les deux mois. — RÉDACTEURS EN CHEF : MM. BOULE et VERNEAU. Principaux collaborateurs : MM. ALBERT GAUDRY, BREUIL, CARTAILHAC, COLLIGNON, DÉCHELETTE, DENIKER, HAMY, LALOY, MONTANO, PIETTE, SALOMON REINACH, PRINCE ROLAND BONAPARTE, TOPINARD, VERNEAU, VOLKOV. — Paris, 25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

même session, tout en conservant le bénéfice de leur admission à une partie de l'examen. Le certificat n'est délivré qu'après admission à chacune des trois épreuves.

Chaque épreuve donne lieu à une note variant de 0 à 20. Pour être déclaré admis à l'épreuve, le candidat doit obtenir 15 au minimum. Le candidat qui aura obtenu une note inférieure à 10 ne pourra pas subir de nouveau cette épreuve avant une année.

Le jury est composé de neuf juges choisis par le Ministre de l'Instruction publique parmi les professeurs titulaires et honoraires, les agrégés des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie. Aucune Faculté ne peut être représentée dans ce jury par plus de quatre membres.

La première session s'ouvrirait en Octobre 1907, et dès l'année suivante les sessions d'examen auraient lieu deux fois par an devant l'une des Facultés désignée par arrêté ministériel.

Le certificat d'études médicales supérieures sera exigé des candidats aux fonctions d'agrégé et de chargé de cours complémentaires dans les Facultés de médecine, ainsi qu'aux fonctions de chefs de travaux. Le Recteur, sur présentation du Doyen, nommera sans concours aux fonctions de chefs de clinique les docteurs pourvus du certificat d'études médicales supérieures.

Dans les Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, ce certificat sera exigé des professeurs titulaires et des chargés de cours (section de médecine); les suppléants et les chefs de travaux anatomiques peuvent être nommés sans concours, s'ils sont pourvus de ce certificat. Dans la section de pharmacie, il pourra être remplacé, pour les professeurs titulaires, par le diplôme de doctorat ès sciences physiques et naturelles ou le diplôme supérieur de pharmacien, pour les suppléants, par le diplôme de licencié ès sciences.

* * *

Le second projet de décret, soumis au Conseil supérieur, n'a pas moins d'importance puisqu'il a trait au *Recrutement des Agrégés*. C'est après de longues (et souvent laborieuses) consultations des Facultés qu'une Commission, réunie au Ministère de l'Instruction publique, vient d'élaborer le projet suivant :

Les sections d'agrégation de médecine dans les Facultés de médecine et les Facultés mixtes sont au nombre de 21 :

Anatomie humaine et comparée; Histologie et Embryologie; Physiologie; Physique biologique et médicale; Chimie biologique et médicale et Pharmacologie; Sciences naturelles appliquées à la médecine; Pathologie générale et Médecine interne; Anatomie pathologique; Médecine expérimentale et comparée; Thérapeutique; Hygiène; Médecine légale; Maladies nerveuses et Psychiatrie; Maladies cutanées et syphilitiques; Chirurgie générale; Obstétrique; Chirurgie infantile et Orthopédie; Ophtalmologie; Maladies du larynx, du nez et des oreilles; Gynécologie; Maladies des voies urinaires.

L'agrégation de pharmacie ne comprend qu'une section : Pharmacie et matière médicale.

Un concours spécial est ouvert pour chaque section : les candidats doivent justifier du grade de docteur en médecine et du certificat d'études médicales supérieures. Les docteurs en médecine déclarés admissibles dans les concours antérieurs sont dispensés du certificat.

Les épreuves du concours sont : 1° une épreuve de titres, absolument semblable à celle qui existe actuellement; 2° une leçon orale de trois quarts d'heure après quatre heures de préparation, sur une question se rattachant à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat est inscrit. Le candidat choisit entre trois sujets contenus dans une enveloppe tirée au sort. Les ouvrages qui se trouvent à la bibliothèque universitaire sont mis à la disposition des candidats; 3° une épreuve pratique dont le jury détermine la nature et la durée.

Le projet détaille avec soin la composition de jurys, nommés par le Ministre, pour chaque section d'agrégation. Les juges sont au nombre de 3 à 7, suivant les sections, avec 2 ou 3 suppléants : ils sont choisis parmi les professeurs compétents. En outre des professeurs titulaires, peuvent être appelés à faire partie des jurys les membres de l'Institut et de l'Académie de médecine, les professeurs du Collège de France, du Muséum et des Facultés des sciences, les professeurs honoraires, les agrégés et les chargés de cours des Facultés de médecine. Aucune Faculté ne peut être représentée dans le jury par plus du tiers des juges.

Les agrégés sont nommés d'après une liste dressée par le jury par ordre de mérite. Suivant leur rang de classement, ils sont appelés à désigner la Faculté à laquelle ils doivent être attachés. Il est tenu également compte du rang de classement si, en cas de vacances d'une place d'agrégé dans une autre Faculté, ils demandent à y être transférés.

Ces dispositions seraient applicables aux concours qui seront ouverts pendant l'année scolaire 1909-1910.

* * *

Ces importantes réformes sont une grande amélioration sur la situation actuelle et, sans donner satisfaction à tout le monde, elles seront généralement bien accueillies. Aussi faut-il souhaiter que le Conseil supérieur de l'Instruction publique les adopte dans la présente session.

Le certificat d'études médicales supérieures empêchera les spécialisations trop hâtives et, tout en nous donnant des collaborateurs possédant une culture médicale élevée, il nous dé-

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)
Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)
Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Ésérine*, etc.
Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*
Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.
En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS { **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

900

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

barrassera d'un certain nombre de concours inutiles, comme celui de chef de clinique, par exemple. Mais surtout il forme une pépinière pour l'agrégation. C'est après l'obtention de ce certificat que les jeunes docteurs, se destinant à l'enseignement, peuvent approfondir l'une des branches des sciences médicales.

Le régime de l'agrégation est profondément modifié par le second projet. Il consacre le principe de la spécialisation dès l'entrée dans l'agrégation. On pourra trouver que les sections sont trop nombreuses, que si quelques-unes s'imposent de l'aveu de tous, d'autres devaient rester confondues dans les sections de pathologie médicale ou chirurgicale. Mais il faut bien remarquer que ce chiffre de 21 sections est un maximum qui sera rarement atteint dans chaque Faculté. Telle Faculté, qui a au plus une quinzaine d'agrégés, ne va pas voir leur nombre brusquement augmenter pour remplir les cadres. Il est probable que, suivant les circonstances, suivant les besoins de l'enseignement, les places d'agrégés dans l'une des sections seront mises au concours.

Sans parler de la réduction du nombre des épreuves et par conséquent de la durée des concours, le projet adopte un principe excellent, c'est le classement des agrégés d'une même section par ordre de mérite et la possibilité du roulement entre les diverses Facultés. Ceci est de toute justice.

Dès que ces décrets seront promulgués, il y aura lieu de les compléter par l'adoption définitive de la pérennité de l'agrégation, depuis si longtemps réclamée. C'est alors que, s'appuyant sur un corps d'agrégés fortement organisé et sûr du lendemain, on pourra efficacement aborder la réforme des études médicales.

F. DE LAPERSONNE.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

L'immigration aux Etats-Unis prend en ce moment des proportions très grandes. Depuis quelque temps les grands transatlantiques débarquent à New-York, chaque semaine, une moyenne de 23 à 24.000 passagers des deux sexes. Le mois dernier, on a constaté, une semaine, l'arrivée de 30.626 personnes, et une autre semaine, 25.400, dont la plupart étaient des émigrants européens.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

On sait quelle préoccupation le chômage des ouvriers de campagne constitue dans beaucoup de régions françaises. M. Pavlowsky a dernièrement développé devant la Société nationale d'agriculture de France un intéressant moyen d'y remédier au moins en partie. Il s'agit de profiter de la différence des saisons entre l'Europe et l'Amérique du Sud, notamment la République Argentine. Tandis qu'en France la morte-saison commence à partir d'Octobre, les récoltes de blé et de lin commencent en Argentine dès les premiers jours de novembre, puis vient la récolte du maïs. Ces derniers travaux permettraient par la date où ils se terminent le retour des travailleurs au printemps. Signalons que déjà cette année de 40 à 50 milliers d'ouvriers italiens passent en Argentine d'Octobre à Mars ou Avril. Ces émigrations temporaires rapportent en Italie de 15 à 20 millions annuels et favorisent certainement son commerce et sa navigation.

LIVRES NOUVEAUX

H. Labit et H. Polin. — *Le péril vénérien*, 1 vol. de 192 pages de l' « Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire », publié sous la direction de M. Léauté, 1905, Paris (MASSON ET Cie).

Dans un petit volume, MM. Labit et Polin ont su dire beaucoup de choses, surtout des choses utiles. S'associant à l'effort commun de notre époque contre les maladies vénériennes, ils ont fait œuvre profitable à la fois au public et au médecin; le profane s'y instruira de dangers qu'il n'ignore plus, mais qu'il ne redoute pas encore assez; le médecin y trouvera des statistiques intéressantes et des aperçus originaux sur la lutte sociale contre la syphilis.

Il existe réellement un « péril vénérien » disent les auteurs en débutant, danger imminent, redoutable non seulement pour l'individu atteint du fléau, mais aussi, en lui et par lui, pour la famille et l'espèce qu'ils déciment, pour la société enfin par la multiplicité même des victimes. Toutes les conséquences immédiates et lointaines en sont nettement exposées au lecteur dans un rapide tableau.

Puis MM. Labit et Polin, étudiant les causes, recherchent où et comment on se contamine le plus souvent. Pour eux, « la prostitution est la source et le foyer des maladies vénériennes ». Ils s'appuient de chiffres éloquents et réclament, en démontrant la nécessité d'une sévère prophylaxie individuelle et sociale contre le mal qui compromet l'avenir de la race, une réglementation rigoureuse de la prostitution.

En attendant que l'expérience sanctionne la méthode toute nouvelle de prophylaxie contre la syphilis, qui vient de s'annoncer, on pourra trouver avantage à lire et à répandre ce bon petit livre, qui protégera aussi en instruisant.

F. D.

BIBLIOGRAPHIE

1218. — **Paul Blum.** — DES ANESTHÉSIES PSYCHIQUES DITES NERVEUSES OU HYSTÉRIQUES. 1 vol. grand in-8°, de 320 pages. Prix : 5 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

1219. — **G. Morice.** — ANNUAIRE DES EAUX MINÉRALES, STATIONS CLIMATÉRIQUES ET SANATORIUMS DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER POUR 1906. 1 vol. in-12 de 308 pages. Prix : 1 fr. 50. (Bureau de la *Gazette des Eaux*, Paris.)

1220. — **P. Rodet.** — NOMENCLATURE ANATOMIQUE EN QUATRE LANGUES : latin (nomenclature de Bâle, Français, Anglais, Esperanto. 1 brochure in-8° de 76 pages. Prix : 1 fr. 50. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4'50** *franco.*
VENTE EN GROS : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ADRIAN-PARIS — DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS — ADRIAN-PARIS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
LE FLACON : 5 fr. FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.
MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LÉCITHINE BILLON
Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde — DANGER NUL
Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : **13, Rue de Poissy, PARIS.** — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel *après avis favorable de l'Académie de Médecine* (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème Infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME

Par le CACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'**Arsenic à l'état organique** avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Iode, Phosphore* et *Alcaloïdes*; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du **col**, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT
Ne pas confondre avec l'Apiol

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau
LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL*, pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET

« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies des enfants. — Un cours de perfectionnement comprenant 52 conférences théoriques et pratiques de clinique médicale et chirurgicale infantile, aura lieu du 16 Août au 15 Septembre 1906, à l'hôpital des Enfants-Malades, sous la direction de M. H. Méry, professeur agrégé, chargé de cours.

Les conférences seront faites par MM. Méry, professeur agrégé, A. Zuber, J. Hallé et Guillemot, anciens chefs de clinique médicale infantile, E. Terrien et P. Armand-Delille, chefs de clinique médicale infantile, Grisel, ancien chef de clinique chirurgicale infantile, Tridon, chef de clinique chirurgicale infantile, avec le concours de MM. Ed. Rist, médecin des hôpitaux, ancien chef du laboratoire à l'hôpital Trousseau, B. Weil-Hallé, chef de laboratoire du service de la diphtérie, Félix Terrien, ophtalmologiste des hôpitaux, Cuvillier, pour l'oto-laryngologie et Larat, pour l'électrothérapie.

Pour les examens de malades, les élèves seront répartis en séries de 10, sous la direction des internes de l'hôpital.

Les conférences auront lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, le matin à 10 heures, le soir à 5 heures.

La première conférence aura lieu le jeudi 16 Août, à 10 heures du matin, à la salle des cours de la clinique.

Programme des conférences : Maladies des nourrissons : MM. Méry et Guillemot. — 1° Gastro-entérites aiguës; 2° Gastro-entérites chroniques; 3° Prophylaxie et traitement diététique des gastro-entérites; 4° Dyspepsies du sevrage et alimentation de la 2e année; 5° Syphilis du nourrisson; 6° Tuberculose du nourrisson; 7° Rachitisme. Maladie de Barlow; 8° Infections cutanées du nourrisson.

Maladies chirurgicales : MM. Grisel et Tridon. — 9° Examen et traitement du mal de Pott; 10° Examen et traitement de la coxalgie; 11° Traitement des difformités rachitiques et de la scoliose; 12° Examen et traitement des pieds bots; 13° Examen et traitement des traumatismes du coude; 14° Diagnostic et traitement de l'appendicite; 15° Diagnostic et traitement de la mastoïdite aiguë; 16° Diagnostic et traitement de l'ostéomyélite aiguë.

Maladies de l'appareil circulatoire : M. J. Hallé. — 17° Complications cardiaques du rhumatisme articulaire aigu; 18° Péricardites. Symphyse rhumatismale et symphyse cardio-tuberculeuse; 19° Affections congénitales du cœur chez l'enfant.

Fièvres éruptives : M. Terrien. — 20° Rougeole; formes cliniques; diagnostic; complications; 21° Scarlatine; ses complications; 22° Néphrites de l'enfance : M. Terrien.

Maladies du sang et de l'appareil hématopoïétique : M. Rist. — 23° Séméiologie des anémies chez l'enfant; 24° Lymphadénie. Leucémie et splénomégalies chez l'enfant; 25° Purpuras chez l'enfant.

Maladies de l'appareil respiratoire : M. Zuber. — 26° Broncho-pneumonie aiguë et chronique; dilatation des bronches; 27° Adénopathie trachéo-bronchique et tuberculose pulmonaire; 28° Diagnostic précoce de la tuberculose ganglio-pulmonaire chez l'enfant; son traitement; 29° Pleurésies purulentes : M. Rist; 30° Péritonite tuberculeuse : M. Terrien; 31° Troubles fonctionnels de l'intestin dans la deuxième enfance. Entérite tuberculeuse : M. Armand-Delille; 32° Fièvre typhoïde : M. Weil-Hallé.

Maladies du système nerveux : M. Armand-Delille. — 33° Chorées de l'enfance. Complications et traitement; 34° Scléroses cérébrales. Hémiplégie cérébrale infantile. Maladie de Little; 35° Tumeurs et abcès du cerveau. Idiotie. Myxœdème; 36° Paralysies infantiles et myopathies; 37° Convulsions infantiles. Epilepsie et hystérie; 38° Méningite cérébro-spinale épidémique et méningite tuberculeuse. Ponction lombaire et cytodiagnostic.

Maladies des yeux : M. Félix Terrien. — 39° Les conjonctivites; leurs complications; leur traitement; 40° Hérédo-syphilis oculaire.

Maladies de la peau : M. J. Hallé. — 41° Teigne. Tricophyties. Favus. Examen microscopique et traitement; 42° Formes cliniques; complications et traitement des eczémas de l'enfance.

Principes d'électrothérapie : M. Larat. — 43° Traitement électrique de la paralysie infantile, de la paralysie diphtérique et des paralysies névritiques; 44° Traitement électrique des angiomes et des nævi.

Maladies du naso-pharynx et de ses annexes : M. Cuvillier. — 45° Hypertrophie des amygdales. Végétations adénoïdes; 46° Complications nasales et auriculaires des affections pharyngées.

Diphtérie : M. Weil-Hallé. — 47° Diagnostic clinique de l'angine diphtérique; 48° Diagnostic bactériologique et sérothérapie de la diphtérie; 49° Diagnostic du croup; 50° Tubages et trachéotomie.

Principes d'hygiène scolaire : M. Méry. — 51° Bâtiment et mobilier scolaire; 52° Examen individuel des enfants. Fiche sanitaire.

Excursions du dimanche : Visite de la Pouponnière de Versailles et du Lactarium, M. Guillemot. — Visite excursion avec billets à tarif réduit à Berck-sur-Mer, M. Grisel. — Visite du service de la Teigne à l'hôpital Saint-Louis, M. J. Hallé. — Visite des services d'enfants arriérés à l'hospice de Bicêtre, M. Armand-Delille.

Le droit à verser est de 100 francs.

Un programme détaillé, avec dates et heures des différentes conférences, sera remis à chaque auditeur inscrit au début du cours. S'adresser à M. Armand-Delille, chef de clinique adjoint, à l'hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. Marcel Labbé, agrégé, et Léon Bernard, médecins des hôpitaux; Lortat-Jacob, Laignel-Lavastine et Salomon, chefs de clinique; Henri Labbé, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur Landouzy.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépa-

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou ndispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — Echantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISIBLE — VERONAL — RÉVEIL NORMAL
TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE
Dose Quotidienne : 0 gr. 25 à 1 gr et plus
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

M&O2 HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN Usage Externe Zn O2

tiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 9), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — *Grand-officier* : M. Gentil, médecin inspecteur général.

Commandeur. — M. Marty, pharmacien inspecteur.

Officier. — MM. Benech, médecin inspecteur; Calmette, Sambert, Delrieux, médecins principaux de 1re classe; Barry, Vuillemin, médecins principaux de 2e classe; Berher, Cros, Pommay, de Cours, Dosmons, médecins-majors de 1re classe; Machenaud, médecin en chef de e classe; Hallopeau, à Paris.

Chevalier. — MM. Arnould, Augias, Delaborde, Ecot, Gary, Janot, Mouret, Pettier, Provendier, Rouget, Vieron, Bourdon, Jacquin, médecins-majors de 1re classe; Ricard, médecin-major de 2e classe; Zuccarelli, médecin aide-major de 1re classe; Hennequin, Giraud, Baret, Etourneau, Augier, Doury, médecins de 1re classe.

Officiers de l'Instruction publique. — MM. O. Benoit, Defacqz, Mauclaire, Moureu, Poirier, Vidal, Mlle Chevroton, à Paris; Arthus, Fallot, à Marseille; Andry, à Toulouse; Bagnéris, Cordier, à Reims; Barrois, Oui, à Lille; Bolot, Heitz, à Besançon; Cousyn, à Lorient; Demerliac, à Caen; Etienne, Favrel, à Nancy; Follet, à Rennes; Gagnières, Poujol, à Montpellier; Genoud, Nicolas, Rochet, à Lyon; Le Dantec, à Bordeaux; Pouchin, à Rouen; Rappin, à Nantes; Thouvenet, à Limoges; Vignaud, à Clermont-Ferrand.

Officiers d'Académie. — MM. Girardeau, Villard, à Paris; Attaix, Piollet, à Clermont-Ferrand; Berland, Petit, Malapert, à Poitiers; Bernard, Sauné, à Amiens; Commandeur, à Lyon; Florence, Guérin, Solirène, à Montpellier; Gross, Rosenthal, Spilmann, à Nancy; Jacquemet, Martin, à Grenoble; Richard, à Rouen; Riquiet, Le Fort, Louis, à Lille; Soulé, à Bordeaux; Veron, à Rennes.

Confraternité médicale. — La *Confraternité médicale*, assurance mutuelle contre la maladie, sous le patronage du Comité médical des Bouches-du-Rhône, a constitué son bureau pour l'année 1906 de la façon suivante : Président, M. Goy; vice-président, M. Sicard; secrétaire général, M. Jourdan; vice-secrétaire, M. Chevalier; trésorier, M. Cambon; vice-trésorier, M. Plaignard-Flaissières; inspecteur, M. Pluyette; conseillers, MM. Chabert, Reynaud, Eynard, Coche, Baudoin, Moul, Mistral, Riss.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Consultation écrite. — *Séance du 13 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Wiart, 19; Chevrier, 19; Alexandre, 12; Lecène, 18.

Séance du 16 Juillet. — Ont obtenu : MM. Baumgartner, 17; Grégoire, 20; Mouchet, 19.

Hôpitaux de Lille. — Le mercredi 25 Juillet s'ouvriront les deux concours du prix de l'Internat, l'un pour la section médecine, l'autre pour la section chirurgie et accouchements.

RENSEIGNEMENTS

Cabinet médical de spécialiste, 30 ans d'existence, bon produit, quartier gare St-Lazare, à céder pour prix du mobilier. Raison de santé. *Pressé.* Écrire *P. M.*, 269.

Cours pratiques *par d'anciens internes.* — La 2e série des cours pratiques aura lieu du 20 Juillet au 11 Août 1906. Conçus dans un esprit absolument pratique, ils s'adressent aux étudiants à la fin de leurs études, et aux praticiens. — Chaque cours comprend 9-10 leçons, qui se suivent à deux jours d'intervalle; les heures différentes permettent de suivre plusieurs cours. Pour chaque cours, le droit d'inscription est de vingt francs.

La 2e série comprend les cours suivants : Lundi, mercredi, vendredi. — Larynx, nez, oreilles : M. Bourgeois. — Gynécologie pratique : M. Bender. — Chirurgie journalière : M. Delaunay. — Orthopédie : M. Tridon. — Maladies nerveuses : M. Rose. — Obstétrique : M. Lequeux. — Voies urinaires : M. Minet.

Mardi, jeudi, samedi. — Maladies de la peau : M. Lenglet. — Thérapeutique générale : M. Oppenheim. — Estomac et intestin : M. Lippmann. — Maladies des enfants : M. Ball. — Electrothérapie : M. Delherm. — Pour programmes et inscriptions, s'adres. à M. Minet, 15, rue Malebranche, les lundis, mercredis, vendredis, de 2 à 4 heures.

Saône-et-Loire : A céder clientèle avec pharmacie. Affaires 12 à 14.000 fr. S'adresser *P. M.*, n° 267.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens

Demandez le Catalogue :

MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.

La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile grise Vigier à 40 0/0.

Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, Constructr
4, boul. St-Martin, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^rs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^ie, Pharmacien de 1^re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Médication Reconstituante. — *Traitement* **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Véritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et *Régulateur* de la *Nutrition Générale.*

Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE** ET **HÉMATIQUE**

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et **AMPOULES**

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*

Prescrire : **NERVOCITHINE TISSOT**

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.